

Configuración del WinEdt

Written by Héctor Pijeira Cabrera

Monday, 16 March 2009 00:00 - Last Updated Monday, 26 July 2010 20:38

- [Diccionario Español](#) , versión original de su creador [Juan Luis Varona](#) . Para instalar el diccionario español:

- Creamos el directorio "es" dentro del directorio "Dict" y descomprimos en él el Zip que contiene el diccionario.

- Entramos en "Dictionary" del menú "Options" y nos quedamos en la pestaña que sale, "Dictionaries".

- Pulsamos el botón derecho y seleccionamos "Insert", como nombre podemos poner "Español", pulsamos nuevamente el botón derecho y seleccionamos "Browse", nos sale la típica ventana de Windows de abrir archivo, buscamos "ES.dic" y lo seleccionamos (debe estar en C:\Archivos de programa\WinEdt\Dictes).

- Marcamos las casillas "Enabled", "Load On Start", "Save On Exit" y "Use for Completion", pulsamos "OK" y listo.

- Sal y entra del programa para que se active, o antes de pulsar "OK" selecciona "Load" en el menú que aparece al pulsar el botón derecho.

- Cada vez que se entra en el programa el diccionario se carga automáticamente por lo que tardará unos segundos más en hacerlo. Si sólo escribes en castellano puedes desactivar el diccionario de inglés, para ello selecciona el diccionario "English (Default)" y desmarca la casilla "Enabled".

- [Repositorio de utilidades para WinEdt desarrolladas por la comunidad de usuarios](#) .

- Escribir "/" con solo presionar la tecla "°" sin necesidad de presionar simultáneamente "Alt Gr" . Seleccionar Options > Setting > Translations > Keyboard, marcar la casilla Enable for:, escribir en la casilla derecha tex y debajo el texto "o" -> "", finalmente marcar la casilla After Strings.

- Al presionar las teclas o combinaciones de teclas para escribir ñ, caracteres acentuados o especiales aparezca en pantalla el correspondiente código Latex

Seleccionar Options > Setting > Translations > Keyboard y en la casilla debajo de enable for copiar el contenido del fichero

[WinEdt Translations](#)

, Al igual que en el item anterior deben estar marcada la casilla

Enable for:

, escribir en la casilla derecha

tex

y marcar la casilla

After Strings

Configuración del WinEdt

Written by Héctor Pijeira Cabrera

Monday, 16 March 2009 00:00 - Last Updated Monday, 26 July 2010 20:38

- Al escribir "`begin{algo}`" aparezca automáticamente el "`end{algo}`" o al escribir llaves, corchetes, paréntesis u otros signos de agrupación de apertura aparezca automáticamente el signo de cierre. Seleccionar Options > Setting > Active Strings, en la columna izquierda seleccionar el símbolo o cadena de símbolos de apertura, marcar las casillas On Type y Dbl-Click.

- Asociar algunas acciones frecuentes a teclas de poco uso en WinEdt, por ejemplo compilar LaTeX con la tecla TAB o visualizar el fichero DVI con la tecla ESC.

Seleccionar Options > Menu Setup doble click sobre &Accessories seleccionar la acción a automatizar (por ejemplo &LaTeX) ir a la casilla Shortcut en el boton derecho seleccionar primero Erase y después More Keys..., en esta última sobre la ventana superior izquierda utilizando los botones disponibles escribir la tecla o combinación de teclas deseada (por ejemplo Tab).